# Les extensions

## http://www.commentcamarche.net/systemes/format.php3

**Remarque :** La liste ci-dessous n'est pas exhaustive et certains noms d'extension peuvent avoir plusieurs fonctionnalités. Quant aux programmes proposés pour utiliser ces fichiers, ils ne sont pas forcément les seuls, ni les plus adaptés.

| Extension | Description | Programme associé |
|---|---|---|
| **3ds** | Fichiers Autodesk 3d Studio 4. | 3d Studio Max à partir de la version 3 |
| **ace** | Les fichiers portant l'extension **.ace** sont des fichiers compressés. Pour les décompresser, il faut utiliser un décompresseur. | Décompresseurs |
| **aif** | Les fichiers portant l'extension .aif, .aiff, .aifc sont des clips sonores, ils peuvent être lus grâce à un lecteur multimédia. | Lecteur multimédia |
| **aiff** | Les fichiers portant l'extension .aif, .aiff, .aifc sont des clips sonores, ils peuvent être lus grâce à un lecteur multimédia. | Lecteur multimédia |
| **aifc** | Les fichiers portant l'extension .aif, .aiff, .aifc sont des clips sonores, ils peuvent être lus grâce à un lecteur multimédia. | Lecteur multimédia |
| **ani** | Les fichiers portant l'extension .ani sont des curseurs animés, ils peuvent être utilisés comme pointeur de souris. | |
| **arc** | Les fichiers portant l'extension **.arc** sont des fichiers compressés. Pour les créer ou les décompresser un décompresseur est nécessaire. | Décompresseur |
| **arj** | Les fichiers portant l'extension .arj sont des fichiers compressés, ils nécessitent un décompresseur tel que *arj.exe*.<br>La syntaxe pour décompresser un fichier de ce type en ligne de commande est:<br>arj x nom_du_fichier_a_decompresser.arj cible -va -r<br>L'attribut -va spécifie que les archives en plusieurs volumes seront traitées automatiquement<br>L'attribut -r spécifie que l'arborescence sera reconstituée<br>La syntaxe pour compresser un fichier avec ARJ est:<br>arj a nom_de_l_archive.arj nom_du_fichier_a_compresser -va -r | quickzip, WinArj |
| **asp** | Microsoft Active Server Pages. Il s'agit de pages web dynamiques générées au niveau du serveur web. | Navigateur Web pour le client, Serveur Web (*Microsoft IIS*) pour les interpréter. |
| **avi** | Clip vidéo, ils peuvent être lus grâce à un lecteur multimédia. | Lecteur multimédia |
| **bak** | Fichier de sauvegarde, il s'agit d'une copie d'un fichier qu'un programme a créé par mesure de précaution. Ce genre de fichiers n'est pas essentiel, vous pouvez l'effacer, mais il est conseillé de le garder en tant que sauvegarde. | |
| **bmp** | Image au format Bitmap. Elles peuvent être lues avec presque n'importe quel programme graphique. | |
| **bat** | Fichier **batch**. Ce sont des fichiers textes qui contiennent une suite de commandes MS-DOS qui sont exécutées les unes après les autres.<br>Le fichier batch suivant va dans le répertoire "c:\" et édite le fichier "config.sys":<br>c:<br>cd \<br>edit config.sys | Editeur de texte |
| **bin** | Fichier contenant des informations en langage binaire<br>Le programme **CDR-WIN** et une partie des logiciels de gravure utilisent cette extension pour les images de CD. | |
| **c** | Fichier source de langage C, ils contiennent le programme en caractères lisibles, ces fichiers sont ensuite compilés pour pouvoir être exécutés. | Editeur de texte |
| **cab** | Les fichiers portant l'extension .cab sont des fichiers compressés. | CabView |

| | | |
|---|---|---|
| | C'est un format utilisé par Microsoft pour compresser les applications. Ils peuvent être décompressés par des application de décompression récentes ou bien avec l'utilitaire **CabView** fourni avec l'ensemble **Tweak UI** | |
| **cda** | Fichiers pour CD-Audio | Lecteur multimédia supportant la lecture de CD |
| **cdf** | | |
| **cdr** | Dessin Corel Draw | |
| **cfm** | Fichier ColdFusion. Il s'agit de pages web dynamiques | |
| **cgi** | Script Common Gateway Interface | |
| **cgm** | Image vectorisée | |
| **chk** | Cluster récupéré grâce à scandisk (ou chkdsk sous DOS) | |
| **class** | Applet Java | |
| **com** | Fichier Exécutable. Attention cette extension peut cacher un virus ! | |
| **cpe** | Il s'agit de la page de garde d'une télécopie | |
| **cpl** | Module du panneau de configuration (il faut le mettre dans "c:\windows\system" pour le voir apparaître dans le panneau de configuration | |
| **cpp** | Fichier source C++ | Notepad, edit.exe |
| **css** | Feuille de style | |
| **cue** | Fichier CDR-WIN d'image | CDR-Win |
| **cur** | Curseur de souris | |
| **dat** | user.dat et system.dat sont les fichiers de la base de registre, ils sont vitaux | |
| **dvit** | DeVice Independent, format de fichier texte compilé | Visionneur dvi |
| **dbf** | DBF - Base de données (Data Base File / Query Database) | dBase III+, MonTableur, Clarisworks, Paradox5, FoxPro Database, Psion, Aston-Tate, dBASE, dBFast, DataBoss |
| **dib** | Image bitmap | |
| **divx** | Fichier vidé compréssé en divx | lecteur de vidéo + codec approprié |
| **diz** | Fichier contenant des informations en mode texte | |
| **dll** | Fichier système | |
| **doc** | Fichier document (Microsoft Word ou Wordpad) | Microsoft Word, OpenOffice |
| **dos** | Fichier pour sytème MS-DOS | |
| **dot** | Modèle de document Word | Microsoft Word |
| **drv** | Driver (Pilote de périphérique) | |
| **drw** | Dessin Micrografx Draw ou Designer | |
| **dwg** | Fichier Autodesk AutoCAD | AutoCAD |
| **dxf** | Fichier Autodesk AutoCAD au format "Autodesk Drawing Interchange" | |
| **ecd** | Fichier Easy CD | Easy CD |
| **eps** | Image PostScript (Encapsulated PostScript) | |
| **eqn** | Equation WordPerfect | |
| **exe** | Fichier exécutable. Attention cette extension peut cacher un virus ! | |
| **fif** | Image fractale | |
| **flc** | Animation Autodesk Animator | |
| **fli** | Animation Autodesk Animator | |
| **fon** | Police de caractères | |
| **for** | Fichier source FORTRAN | |
| **fot** | Police True Type | |
| **gif** | Image au format Graphic Interchange Format | |
| **grp** | Groupes d'applications Windows | |
| **gz** | Fichier Compressé avec Gzip | winzip, quick zip |
| **h** | Fichier d'en-tête de fichier .C | |
| **hlp** | Fichier d'aide | |
| **htm** | Fichier hypertexte Internet | |
| **html** | Fichier Hypertexte Internet | |
| **icc** | profil colorimétrique exploité par les systèmes de gestion de couleur. | |

| | | |
|---|---|---|
| **ico** | Icône | |
| **icm** | profil colorimétrique exploité par les systèmes de gestion de couleur. | |
| **idf** | Fichier musical au format MIDI | |
| **iff** | Image Deluxe Paint | |
| **iges** | Image au format (Initial Graphics Exchange Specification) | |
| **ilbm** | Image | |
| **inf** | Fichier d'information (notamment pour la description du matériel) | |
| **ini** | Fichier de configuration | |
| **jar** | Fichier conteneur Java. Fichier de déploiement sur serveur web applicatif. | |
| **jav** | Fichier source Java | |
| **java** | Fichier source Java | |
| **jpeg** | Image au format JPEG | |
| **jpg** | Image au format JPEG | |
| **lha** | Fichier compressé | |
| **lbm** | Image Deluxe Paint | |
| **lib** | Bibliothèque de données pour langages de programmation | |
| **lnk** | Raccourci vers un document | |
| **log** | Journal des événements | |
| **lzh** | Fichier compressé | Winzip |
| **m** | Source Matlab | Matlab |
| **m3u** | Musique | Winamp |
| **max** | Fichier 3D | |
| **mid** | Fichier sonore au format MIDI | Winamp |
| **mkv** | Fichier *Matroska Video*. Il peut être lu avec un lecteur vidéo après avoir installé les codecs appropriés | Matroska.org |
| **mod** | Fichier son (module) | Winamp |
| **mov** | Fichier QuickTime Movie | Apple QuickTime |
| **mp2** | Fichier audio Mpeg | Winamp |
| **mp3** | Fichier Audio MP3 (MPEG-1 Layer 3) | Winamp |
| **mpg** | Film vidéo MPEG (Motion Pictures Expert Group) | |
| **msi** | Microsoft Installer Package | Microsoft Installer (Windows 9x), Microsoft Installer (Windows NT) |
| **n64** | ROM de Nintendo 64 | |
| **nfo** | Fichier d'information | |
| **nrg** | Fichier image de CD (image ISO) | *Nero Burning ROM* |
| **ocx** | Contrôle OLE personnalisé | |
| **old** | Sauvegarde (peut généralement être supprimé) | |
| **p** | fichier source Pascal | |
| **pcd** | Image Kodak PhotoCD | |
| **pct** | Image Macintosh PICT | |
| **pcx** | Image Bitmap | |
| **pdf** | Fichier Adobe Acrobat | Adobe Acrobat Reader |
| **php** | PHP Hypertext Processor version 4 (PHP4). Il s'agit de pages web dynamiques générées au niveau du serveur | Navigateur web quelconque, serveur web supportant le PHP |
| **php3** | PHP Hypertext Processor. Il s'agit de pages web dynamiques générées au niveau du serveur | Navigateur web quelconque, serveur web supportant le PHP |
| **pic** | Image Macintosh PICT | |
| **pif** | Fichier de configuration des applications DOS sous Windows3.1 95 98. Attention cette extension peut cacher un virus ! | |
| **pl** | Fichier source Perl | |
| **pls** | Playlist | Winamp |
| **png** | Image PNG (Portable Network Graphics) | |
| **ppj** | Fichier de projet | Adobe Premiere |
| **pps** | Fichier PowerPoint | Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint Viewer |
| **ppt** | Fichier PowerPoint | Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint Viewer |
| **prj** | Projet Autodesk 3D Studio ou Turbo C | 3D Studio |

| | | |
|---|---|---|
| **ps** | Fichier au format PostScript | GhostScript Viewer |
| **psd** | Image Adobe Photoshop | Adobe Photoshop |
| **psp** | Image Paint Shop Pro | |
| **pub** | Fichier Microsoft Publisher | Microsoft Publisher |
| **pwl** | Liste de mots de passe | |
| **qt** | Fichier QuickTime | QuickTime |
| **ra** | Fichier au format Real Audio | RealAudio |
| **ram** | Fichier au format Real Audio | RealAudio |
| **rar** | Fichier compressé | rar.exe, unrar.exe, WinRAR |
| **reg** | Fichier de données de la base de registre (s'installe sous Windows 95 en cliquant avec le bouton droit de la souris puis en cliquant **installer**. | |
| **rtf** | Document Texte enrichi (Rich Text Format) | |
| **scr** | Economiseur d'écran. Attention cette extension est en fait un exécutable et peut donc cacher un virus ! | |
| **snd** | Fichier Son | Winamp |
| **sql** | Langage SQL | |
| **sys** | Fichier système | |
| **swf** | Fichier multimédia *Macromedia Shockwave Flash* | Navigateur comportant un plugin Flash |
| **swp** | Fichier SWAP (permet de simuler de la mémoire sur le disque lorsque la RAM se fait rare) | |
| **tar** | Fichier compressé | untar.exe, commande tar UNIX |
| **tga** | Image Targa | |
| **tgz** | Fichier Tar compressé avec Gzip | |
| **theme** | Fichier Thème pour Microsoft Plus! ou pour Microsoft XP | |
| **tif** | Image | |
| **tiff** | Image | |
| **tmp** | Fichier Temporaire | |
| **torrent** | Fichier BitTorrent | Client BitTorrent |
| **ttf** | Police de caractère TrueType (TrueType Font) | |
| **txt** | Document texte | |
| **url** | Raccourci Internet | |
| **uu** | Fichier ASCII encodé avec UUENCODE | |
| **uue** | Fichier ASCII encodé avec UUENCODE | |
| **vbs** | Fichier VBScript. Attention cette extension peut cacher un virus ! | |
| **vivo** | Vidéo compressée | |
| **voc** | Fichier son | SoudForge |
| **vtc** | Fichier contenant les préférences pour un fichier audio. | Virtual Turn Tables |
| **vue** | Animation | 3D Studio |
| **vxd** | Pilote 32 bits en mode protégé | |
| **wav** | Fichier son | Winamp |
| **wiz** | Assistant (Wizard) | |
| **wmf** | Image vectorisée (Windows Metafile) | |
| **wmv** | Windows Media Video, fichier video haute définition | Media Player Classic, Windows Media Player, VLC,... |
| **wpg** | Image | |
| **wri** | Fichier texte | Write |
| **xi** | Fichier Instrument | |
| **xls** | Fichier Microsoft Excel | Microsoft Excel |
| **xm** | Fichier Musique | |
| **xmi** | Format d'import de fichiers de modélisation UML | |
| **zip** | Fichier compressé | gzip.exe, pkunzip.exe,pkzip.exe, Winzip, PowerArchiver, 7Zip, etc. |
| **zoo** | Fichier compressé | |